



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ  
(Управление Роспотребнадзора  
по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003  
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00  
E-mail sanepid@karelia.ru http://10.rospotrebnadzor.ru/  
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677  
ИНН/КПП 1001048857/100101001

12.05.2026 № 10-00-02/21-3513-0026  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении выписки из  
предписания

МОУ «Лицей № 40»  
Белорусская ул., д. 1, г. Петрозаводск,  
Республика Карелия

[licei40@yandex.ru](mailto:licei40@yandex.ru)

Копия: Администрация  
Петрозаводского городского округа  
Ленина пр., д. 2, г. Петрозаводск,  
Республика Карелия

[adm@petrozavodsk-mo.ru](mailto:adm@petrozavodsk-mo.ru)

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия направляет выписку из предписания по результатам профилактического визита в отношении МОУ «Лицей № 40» (учетный номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 10260041000120801299) № 10260041000120801299-1-1 от 12.05.2026г. на 29 л. в 1 экз.

Руководитель

Л.М. Котович



# Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

## 10260041000120801299

Предписание № 10260041000120801299-1-1

Дата первой версии 12.05.2026, 11:40 (МСК)



Версия 1

Контрольный (надзорный) орган УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

г Петрозаводск, р-н Голиковка, ул Володарского, д 26

Вид контроля (надзора) Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

### Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЛИЦЕЙ № 40"

г Петрозаводск, р-н Первомайский, ул Белорусская, д 1

Тип Юридические лица

ИНН 1001034903

ОГРН 1031000009710

### Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания 28.04.2027

### Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

#### 1. Документ № 2 от 28.01.2021

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

#### Пункт 178, Глава VI

#### Обязательное требование №1

Количество комнат гигиены девочек (девушек) должно быть не менее 1 комнаты на 70 человек.

<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	В школе не оборудована комната (или кабина) гигиены девочек;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

## 2. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

### Статья 28, Глава III

#### Обязательное требование №1

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 Не обеспечено выполнение требований к хранению верхней одежды и обуви детей в соответствии с пп. 3.4.5 п. 3.4 СП 2.4.648-20, а именно: Гардероб не оборудован скамейками и местом (полками) для хранения обуви;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

<b>Нарушение №2</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 Не обеспечено выполнение требований к покрытию мебели и спортивному оборудованию в соответствии с требованиями пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно: Актный зал и библиотека оборудованы мебелью (стулья) с мягкой тканевой обивкой, что не позволяет провести ее качественную обработку влажным способом; Спортивные маты имеют дефекты покрытия (нарушение целостности), что не позволяет провести их качественную обработку влажным способом;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа

### Нарушение №3

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
Не обеспечено выполнение требований к покрытию учебной и иной мебели в соответствии с требованиями пп. 2.4.3, пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно:  
В учебных кабинетах №№ 13, 16, 6, 2, 3, 5, 1, 4, 17, 19, 22, 27, 26, 25, 41, 42, 44, 45, 38, 39, 40, 35, 29, 30 установлена мебель (учебная мебель (столы, стулья), шкафы, иная мебель) с дефектами покрытия (сколы, отсутствие, отслоение отделочного материала) или тканевым покрытием, что не позволяет провести ее качественную обработку влажным способом;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

1. Представление видеоматериалов
2. Представление документа

### Нарушение №4

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
Не обеспечено выполнение требований к оборудованию учебных помещений в соответствии с пп. 3.4.8 п. 3.4 СП 2.4.3648-20, а именно:  
Учебные кабинеты физики № 30 и химии № 17 не оборудованы демонстрационными столами с защитными бортиками по наружному краю стола;  
Лаборантская кабинета химии № 11 не оборудована вытяжным шкафом;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

1. Представление видеоматериалов
2. Представление документа

### Нарушение №5

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
Не обеспечено выполнение требований к оборудованию учебных помещений в соответствии с пп. 2.4.4 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно:  
В учебном кабинете № 17 меловая учебная доска не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление видеоматериалов

<b>Нарушение №6</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 Не обеспечено выполнение требований к оборудованию учебных помещений в соответствии с пп. 2.4.13 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно: Часть окон или все окна в учебных кабинетах №№ 6, 10, 5, 22, 21, 27, 25, 44, 40, 30 не оборудованы солнцезащитными устройствами или устройства находятся в нерабочем состоянии, или не обеспечивают защиту от солнца (прозрачная тюль, короткие жалюзи);	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	
<b>Нарушение №7</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря в соответствии с пп. 2.4.12 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно: Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря на I этаже не оборудовано душевым поддоном; Душевые поддоны в помещениях кубовых находятся в нерабочем состоянии;	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	
<b>Нарушение №8</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 Не обеспечено выполнение требований к оборудованию комнаты гигиены девочек в соответствии с пп. 3.4.10 п. 3.4 СП 2.4.3648-20, а именно: В школе не оборудована комната (или кабина) гигиены девочек;	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	
<b>Нарушение №9</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 Не обеспечено выполнение требований к оборудованию сан. узлов в соответствии с пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.4.10 п. 3.4 СП	

	2.4.3648-20, а именно: На I этаже отсутствуют сан. узлы для мальчиков;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
<b>Нарушение №10</b>	Не устранено
Текст нарушения	<p>Не обеспечено выполнение требований к оборудованию сан. узлов в соответствии с пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:</p> <p>Согласно представленных сведений в школе обучается 299 мальчиков и 368 девочек, образовательный процесс организован в одну смену. Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: в школе установлен 1 унитаз на 18 девочек, при норме 1 на 20 девочек, 1 раковина на 41 девочку, при норме 1 на 30 девочек; 1 унитаз на 25 мальчиков и 1 раковина на 33 мальчика, при норме 1 унитаз и 1 раковина на 30 мальчиков:</p> <p>I этаж – функционирует 3 сан. узла:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 8 унитазов и 4 раковины для мытья рук (для девочек);</li> <li>- на 1 унитаз и 1 раковину для мытья рук (для девочек при спортивном зале);</li> <li>- на 1 унитаз и 1 раковину для мытья рук (для мальчиков при спортивном зале);</li> </ul> <p>II этаж – функционирует 4 сан. узла:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 2 унитаза в кабинах и 2 раковины для мытья рук (для мальчиков);</li> <li>- на 3 унитаза в кабинах, 2 раковины для мытья рук (для мальчиков);</li> <li>- на 5 унитазов в кабинах и 2 раковины для мытья рук (для девочек);</li> <li>- на 3 унитаза в кабинах и 1 раковину для мытья рук (для девочек);</li> </ul> <p>III этаж – функционирует 3 сан. узла:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 2 унитаза в кабинах и 2 раковины для мытья рук (для мальчиков);</li> <li>- на 4 унитаза в кабинах 2 раковины для мытья рук (для мальчиков);</li> <li>- на 3 унитаза в кабинах и 1 раковину для мытья рук (для девочек);</li> </ul>
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Представление документа</li> <li>2. Представление видеоматериалов</li> </ol>

<b>Нарушение №11</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 Не обеспечено выполнение требований к хранению верхней одежды и обуви детей в соответствии с пп. 3.4.5 п. 3.4 СП 2.4.648-20, а именно: Гардероб не оборудован скамейками и местом (полками) для хранения обуви;	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	
<b>Нарушение №12</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 Не обеспечено выполнение требований к покрытию мебели и спортивному оборудованию в соответствии с требованиями пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно: Рекреации оборудованы мебелью (диваны) с мягкой тканевой обивкой, что не позволяет провести ее качественную обработку влажным способом;	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	
<b>Нарушение №13</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 Не обеспечено выполнение требований к покрытию учебной и иной мебели в соответствии с требованиями пп. 2.4.3, пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно: В учебных кабинетах №№ 1, 2, 8, 15, 16 установлена мебель (учебная мебель (столы, стулья), шкафы, иная мебель) с дефектами покрытия (сколы, отсутствие, отслоение отделочного материала) или тканевым покрытием, что не позволяет провести ее качественную обработку влажным способом;	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа	
<b>Нарушение №14</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 Не обеспечено выполнение требований к оборудованию учебных помещений в соответствии с пп. 2.4.13 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, а именно:	

	Окна в учебных кабинетах №№ 15, 16 не оборудованы солнцезащитными устройствами;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
<b>Нарушение №15</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию в соответствии с пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.4.10 п. 3.4 СП 2.4.3648-20, а именно: На I этаже отсутствует сан. узел для девочек, на II этаже отсутствует сан. узел для мальчиков;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
<b>Нарушение №16</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 Не обеспечено выполнение требований к оборудованию спортивного зала в соответствии с пп. 2.4.9 п. 2.4, пп. 3.4.9 п. 3.4 СП 2.4.3648-20, а именно: Спортивные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты и душевые при спортивном зале отсутствуют, спортивный зал размещается в приспособленном помещении (учебный кабинет);
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов
<b>Нарушение №17</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 Не обеспечено выполнение требований к оборудованию сан. узлов в соответствии с пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: Согласно представленным сведениям в школе в первую смену обучается 167 мальчиков и 174 девочки. Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: в школе установлен 1 унитаз на 58 девочек, 1 раковина на 87 девочек, при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 раковина на 30 девочек; 1 унитаз на 55 мальчиков, 1 раковина на 83 мальчика, при норме 1 унитаз и 1 раковина на 30 мальчиков: I этаж – функционирует 1 сан. узел:

	- на 3 унитаза в кабинах и 2 раковины для мытья рук (для мальчиков); II этаж – функционирует 1 сан. узел: - на 3 унитаза в кабинах и 2 раковины для мытья рук (для девочек);
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
<b>Нарушение №18</b>	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к проведению производственного контроля в соответствии с требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20, а именно: Требованием о предоставлении документов при проведении профилактического визита от 12.03.2026г. у МОУ «Лицей № 40» была истребована копия программы производственного контроля, утвержденная руководителем учреждения и копии результатов лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля за 2025-2026 год. Письмом от 16.03.2026г. № 50 МОУ «Лицей № 40» представлена программа производственного контроля в учебных помещениях учреждения без результатов лабораторных исследований, предусмотренных разделом 10 программы, включающим исследования смывов, замеры электромагнитного излучения, микроклимата, освещения, шума. Согласно письму от 16.03.2026г. № 50 лабораторные исследования не проводились.
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
<b>Нарушение №19</b>	Не устранено
Текст нарушения	Не обеспечено выполнение требований к организации питания учащихся в соответствии с пп. 8.1.7 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует информация о меню дополнительного питания учащихся за март и апрель 2026 года, а также рекомендации по организации здорового питания детей;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

## Нарушение №20

Не устранено

Текст нарушения

Согласно данных Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 691-г/1 от 13.04.2026г.

- Согласно представленной документации в школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Отдельное расписание для учащихся с ограниченными возможностями здоровья не представлено, информация о количестве часов обязательной коррекционной направленности отсутствует, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16. п. 3.4 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

- Для учащихся 1 классов не организована динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16. п. 3.4 СП 2.4.3648-20, раздел VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

- Отсутствует информация об использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии для учащихся 1 классов, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16. п. 3.4 СП 2.4.3648-20, раздела VI таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

- Для учащихся в расписание занятий включено 2 урока физической культуры в неделю, объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1 классов четыре дня по 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16 п. 3.4 СП 2.4.3648-20, раздел VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 для учащихся 1 классов.

Согласно расписания внеурочная деятельность «Мастерская чудес» в среду для 7в класса проводится во время 7 урока, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16. п. 3.4 СП 2.4.3648-20, раздел VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

### 3. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

#### Подпункт 2.4.4., Пункт 2.4.

#### Обязательное требование №1

Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками

<b>Нарушение №1</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 Кабинет биологии № 9 и кабинет музыки № 4 не оборудованы классными досками;	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	

### Подпункт 3.4.16., Пункт 3.4.

#### Обязательное требование №1

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы.

<b>Нарушение №1</b>		Не устранено
Текст нарушения	согласно данных Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 691-г/1 от 13.04.2026г. Согласно расписания внеурочная деятельность «Мастерская чудес» в среду для 7в класса проводится во время 7 урока, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16. п. 3.4 СП 2.4.3648-20, раздел VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа	

### Подпункт 2.8.9., Пункт 2.8.

#### Обязательное требование №1

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии

<b>Нарушение №1</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 В учебном кабинете № 23, в библиотеке, в актовом зале в светильниках общего искусственного освещения имелись перегоревшие лампы;	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	

## Подпункт 2.8.5., Пункт 2.8.

### Обязательное требование №1

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп

#### Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
В учебном кабинете № 3 в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются светодиодные и люминесцентные лампы;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ  
устранения нарушения

Представление видеоматериалов

### Обязательное требование №2

Не допускается в одном помещении использовать лампы с разным светоизлучением.

#### Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
В учебных кабинетах №№ 13, 3, 12, 5, 25, 43 в малом спортивном зале, в актовом зале, в библиотеке в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются лампы разного спектра светоизлучения;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ  
устранения нарушения

Представление видеоматериалов

#### Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64  
В учебных кабинетах №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 5 в библиотеке в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются лампы разного спектра светоизлучения;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ  
устранения нарушения

Представление видеоматериалов

## Пункт 1.12.

### Обязательное требование №1

Количественные значения факторов, характеризующих условия обучения детей должны соответствовать гигиеническим нормативам

## Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1

Согласно представленных сведений в школе обучается 299 мальчиков и 368 девочек, образовательный процесс организован в одну смену. Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: в школе установлен 1 унитаз на 18 девочек, при норме 1 на 20 девочек, 1 раковина на 41 девочку, при норме 1 на 30 девочек; 1 унитаз на 25 мальчиков и 1 раковина на 33 мальчика, при норме 1 унитаз и 1 раковина на 30 мальчиков:

I этаж – функционирует 3 сан. узла:

- на 8 унитазов и 4 раковины для мытья рук (для девочек);
- на 1 унитаз и 1 раковину для мытья рук (для девочек при спортивном зале);
- на 1 унитаз и 1 раковину для мытья рук (для мальчиков при спортивном зале);

II этаж – функционирует 4 сан. узла:

- на 2 унитаза в кабинах и 2 раковины для мытья рук (для мальчиков);
- на 3 унитаза в кабинах, 2 раковины для мытья рук (для мальчиков);
- на 5 унитазов в кабинах и 2 раковины для мытья рук (для девочек);
- на 3 унитаза в кабинах и 1 раковину для мытья рук (для девочек);

III этаж – функционирует 3 сан. узла:

- на 2 унитаза в кабинах и 2 раковины для мытья рук (для мальчиков);
- на 4 унитаза в кабинах 2 раковины для мытья рук (для мальчиков);
- на 3 унитаза в кабинах и 1 раковину для мытья рук (для девочек);

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

1. Представление видеоматериалов
2. Представление документа

## Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64

Не обеспечено выполнение требований к оборудованию сан. узлов в соответствии с пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

Согласно представленным сведениям в школе в первую смену обучается 167 мальчиков и 174 девочки. Количество имеющихся

	<p>санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: в школе установлен 1 унитаз на 58 девочек, 1 раковина на 87 девочек, при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 раковина на 30 девочек; 1 унитаз на 55 мальчиков, 1 раковина на 83 мальчика, при норме 1 унитаз и 1 раковина на 30 мальчиков:</p> <p>I этаж – функционирует 1 сан. узел: - на 3 унитаза в кабинах и 2 раковины для мытья рук (для мальчиков);</p> <p>II этаж – функционирует 1 сан. узел: - на 3 унитаза в кабинах и 2 раковины для мытья рук (для девочек);</p> <p>Устранить до 28.04.2027</p>
<p>Планируемый способ устранения нарушения</p>	<p>Представление документа</p>
<p><b>Нарушение №3</b></p>	<p>Не устранено</p>
<p>Текст нарушения</p>	<p>Согласно данных Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 691-г/1 от 13.04.2026г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Согласно представленной документации в школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Отдельное расписание для учащихся с ограниченными возможностями здоровья не представлено, информация о количестве часов обязательной коррекционной направленности отсутствует, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16. п. 3.4 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.</li> <li>- Для учащихся 1 классов не организована динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16. п. 3.4 СП 2.4.3648-20, раздел VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.</li> <li>- Отсутствует информация об использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии для учащихся 1 классов, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16. п. 3.4 СП 2.4.3648-20, раздела VI таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.</li> <li>- Для учащихся в расписание занятий включено 2 урока физической культуры в неделю, объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1 классов четыре дня по 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16 п. 3.4 СП 2.4.3648-20, раздел VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 для учащихся 1 классов.</li> </ul> <p>Согласно расписания внеурочная деятельность «Мастерская чудес» в среду для 7в класса проводится во время 7 урока, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16. п. 3.4 СП 2.4.3648-</p>

	20, раздел VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
<b>Нарушение №4</b>	Не устранено
Текст нарушения	<p>Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 693-г/1 от 13.04.2026г. по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64</p> <p>Параметры учебной мебели в 1 «А» классе не соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся: отсутствует 2 стола h - 520 мм, 4 стула h - 300 мм с маркировкой фиолетового цвета;</p> <p>Параметры учебной мебели во 2 «В» классе не соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся: отсутствует 1 стол h - 520 мм, 1 стул h - 300 мм с маркировкой фиолетового цвета;</p> <p>Параметры учебной мебели в 3 «А» классе не соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся: отсутствует 1 стол h - 520 мм, 1 стул h - 300 мм с маркировкой фиолетового цвета; отсутствует 1 стол h - 580 мм, 2 стула h - 340 мм с маркировкой желтого цвета;</p> <p>Параметры учебной мебели в 3 «В» классе не соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся: отсутствует 2 стола h - 580 мм, 3 стула h - 340 мм с маркировкой желтого цвета;</p> <p>Параметры учебной мебели в 4 «А» классе не соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся: отсутствует 1 стол h - 700 мм, 1 стул h - 420 мм с маркировкой зеленого цвета;</p> <p>Параметры учебной мебели в 4 «Г» классе не соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся: отсутствует 1 стол h - 580 мм, 1 стул h - 340 мм с маркировкой желтого цвета;</p>
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
<b>Нарушение №5</b>	Не устранено
Текст нарушения	<p>Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 692-г/1 от 13.04.2026г. по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1</p> <p>Требования к расстановке мебели в кабинете иностранного языка № 6 не соблюдаются: высота нижнего края учебной доски над полом – 112 см, при гигиеническом нормативе – 70-90 см;</p> <p>Требования к расстановке мебели в кабинете иностранного языка № 13 не соблюдаются: минимальное расстояние между столами и светонесущей стеной – 40 см, при гигиеническом</p>

	нормативе – не менее 50 см; минимальное расстояние от учебной доски до первого ряда столов – 140 см, при гигиеническом нормативе – не менее 240 см;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
<b>Нарушение №6</b>	Не устранено
Текст нарушения	<p>Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 693-г/1 от 13.04.2026г. по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64</p> <p>Требования к расстановке мебели в 1 «Б» классе не соблюдаются: минимальное расстояние между столами и светонесущей стеной – 41 см, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см; минимальное расстояние от учебной доски до первого ряда столов – 230 см, при гигиеническом нормативе – не менее 240 см;</p> <p>Требования к расстановке мебели во 2 «В» классе не соблюдаются: минимальное расстояние между столами и светонесущей стеной – 16 см, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см; минимальное расстояние между рядами столов – 43, 31, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см; минимальное расстояние от учебной доски до первого ряда столов – 153 см, при гигиеническом нормативе – не менее 240 см;</p> <p>Требования к расстановке мебели в 3 «В» классе не соблюдаются: высота нижнего края учебной доски над полом – 100 см, при гигиеническом нормативе – 70-90 см;</p> <p>Требования к расстановке мебели в 4 «А» классе не соблюдаются: минимальное расстояние от учебной доски до первого ряда столов – 91 см, при гигиеническом нормативе – не менее 240 см;</p> <p>Требования к расстановке мебели в 4 «Г» классе не соблюдаются: минимальное расстояние от учебной доски до первого ряда столов – 176 см, при гигиеническом нормативе – не менее 240 см;</p>
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
<b>Нарушение №7</b>	Не устранено
Текст нарушения	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 694-г/1 от 13.04.2026г. по адресу: 185001, Республика Карелия, г.

Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
По результатам проведенных измерений (протокол испытаний (измерений) № 10-00/05397-02-26 от 23.03.2026 г. ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»):  
уровень общей искусственной освещенности на поверхностях столов в учебном кабинете № 16 (информатика) на столе с персональным компьютером № 5 2 ряда ниже гигиенического норматива и составляет  $339 \pm 12$ лк при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк - для помещений, оборудованных индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

### Нарушение №8

Не устранено

Текст нарушения

Продолжительность перемены для приема пищи (завтрак) учащимися 1абв, 4а составляет 15 минут (с 9.10. до 9.25), при гигиеническом нормативе – 20 минут;  
Продолжительность перемены для приема пищи (завтрак) учащимися 3абв, 4г составляет 15 минут (с 11.05. до 11.20), при гигиеническом нормативе – 20 минут;  
Продолжительность перемены для приема пищи (обед) учащимися 1абв составляет 15 минут (с 12.00. до 12.15), при гигиеническом нормативе – 20 минут;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

### Нарушение №9

Не устранено

Текст нарушения

Согласно данным технического паспорта и информации о наполняемости классов МОУ «Лицей № 40» количество учащихся в классах начального звена по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64, исходя из соблюдения нормы площади на одного обучающегося 2,5 м<sup>2</sup>, превышает допустимое:

- 1 «а» - 26 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 9 (II этаж), площадь – 50,3 м<sup>2</sup>) – 1,93 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося;

- 1 «б» - 27 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 14 (II этаж), площадь – 40,2 м<sup>2</sup>) – 1,48 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося;

- 1 «в» - 25 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 2 (II этаж), площадь – 48,3 м<sup>2</sup>) – 1,93 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося;

- 2 «а» класс - 29 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 17 (II этаж), площадь – 49,7 м2) – 1,71 м2 на 1 обучающегося;
  - 2 «б» - 24 человека (номер кабинета на поэтажном плане – 19 (I этаж), площадь – 47,9 м2) - 1,99 м2 на 1 обучающегося;
  - 2 «в» - 26 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 13 (II этаж), площадь – 41,4 м2) – 1,59 м2 на 1 обучающегося;
  - 3 «а» - 26 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 14 (I этаж), площадь – 49,9 м2) – 1,91 м2 на 1 обучающегося;
  - 3 «б» - 25 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 15 (I этаж), площадь – 48,8 м2) – 1,95 м2 на 1 обучающегося;
  - 3 «в» - 30 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 1 (II этаж), площадь – 49,9 м2) – 1,66 м2 на 1 обучающегося;
  - 4 «а» - 26 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 15 (II этаж), площадь – 34,9 м2) – 1,34 м2 на 1 обучающегося;
  - 4 «б» - 26 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 16 (II этаж), площадь – 45,2 м2) – 1,73 м2 на 1 обучающегося;
  - 4 «в» - 27 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 10 (II этаж), площадь – 49,5 м2) – 1,83 м2 на 1 обучающегося;
- 4 «г» - 24 человека (номер кабинета на поэтажном плане – 23 (I этаж), площадь – 33,8 м2) – 1,40 м2 на 1 обучающегося;

28.04.2027

Устранить до

Планируемый способ  
устранения нарушения

Представление документа

## Нарушение №10

Не устранено

Текст нарушения

Согласно данных технического паспорта и информации о наполняемости классов МОУ «Лицей № 40» количество учащихся в классах среднего и старшего звена по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1, исходя из соблюдения нормы площади на одного обучающегося 2,5 м2, превышает допустимое:

Площадь учебных кабинетов, используемых классами среднего и старшего звена (кроме специализированных кабинетов: физика, химия) не превышает 56,9 м2, в связи с чем количество учащихся в классах среднего и старшего звена исходя из соблюдения нормы площади на одного обучающегося 2,5 м2 не может превышать 22 человека. Вместе с тем, согласно

	предоставленным сведениям наполняемость всех классов среднего и старшего звена (кроме 9в – 22 человека, 10в – 20 человек) составляет от 23 до 30 человек.
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

#### Подпункт 2.7.4., Пункт 2.7.

##### Обязательное требование №1

При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха

<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	Требованием о предоставлении документов при проведении профилактического визита от 12.03.2026г. у МОУ «Лицей № 40» были истребованы копии документов, подтверждающих обследование технического состояния вентиляции здания с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Истребованные документы МОУ «Лицей № 40» по состоянию на 28.04.2026г. не представлены.
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

#### Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5.

##### Обязательное требование №1

Полы не должны иметь дефектов

<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 Имеются дефекты напольного покрытия (линолеум с нарушенной целостностью, сколы или отсутствие плитки, деревянные полы или ламинат с щелями, отслоением краски, дефекты пристенных плинтусов) в учебных кабинетах №№ 13, 6, 16, 18, 2, 3, 11, 5, 1, 4, 17, 20, 22, 21, 27, 26, 25, 41, 42, 44, 45, 38, 37, 39, 36, 29, 30, в лаборантских кабинетов №№ 10, 30, в малом спортивном зале, в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря, в раздевалках мальчиков и девочек при спортивном зале, в большом спортивном зале, в помещении тренерской, инвентарной при спортивном зале, в сан. узле девочек на II этаже, в сан. узле для мальчиков на II и III этаже;
Устранить до	28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа
<b>Нарушение №2</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 Имеются дефекты напольного покрытия (линолеум с нарушенной целостностью, сколы или отсутствие плитки, дефекты пристенных плинтусов) в учебных кабинетах №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, в рекреациях, в сан. узлах мальчиков и девочек;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа

### Подпункт 3.4.3., Пункт 3.4.

#### Обязательное требование №1

Для всех обучающихся должны быть созданы условия для организации питания

<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	В общеобразовательной организации по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 в I смену обучается 341 учащийся начального звена, в обеденном зале столовой оборудовано 107 посадочных мест, что недостаточно для обеспечения организации питания всех обучающихся в течение не более трех перемен, необходимо 114 посадочных мест.
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

### Пункт 1.3.

#### Обязательное требование №1

Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 1 сан. узел на I этаже переоборудован под помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря;
Устранить до	28.04.2027

Планируемый способ  
устранения нарушения

Представление видеоматериалов

### Подпункт 3.5.15., Пункт 3.5.

#### Обязательное требование №1

Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука)

#### Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
Кабинеты информатики №№ 15 (7 персональных компьютеров), № 16 (10 персональных компьютеров), 18 (7 персональных компьютеров) не оборудованы местными источниками искусственного освещения рабочих мест сбоку от экрана;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ  
устранения нарушения

Представление видеоматериалов

### Подпункт 3.4.3., Пункт 3.4.

#### Обязательное требование №1

При обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест

#### Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
При обеденном зале на 230 посадочных мест установлено 6 раковин для мытья рук, необходимо 12 раковин для мытья рук при гигиеническом нормативе 1 раковина на 20 посадочных мест;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ  
устранения нарушения

1. Представление видеоматериалов
2. Представление документа

#### Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64  
При обеденном зале на 107 посадочных мест установлено 5 раковин для мытья рук, необходимо 6 раковин для мытья рук при гигиеническом нормативе 1 раковина на 20 посадочных мест

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ  
устранения нарушения

1. Представление видеоматериалов
2. Представление документа

### Подпункт 3.4.3., Пункт 3.4.

#### Обязательное требование №1

Число одновременно питающихся детей не должно превышать количество посадочных мест в обеденном зале по проекту

##### Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В общеобразовательной организации по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 согласно представленному графику питания с 10.05 до 10.25 организовано питание учащихся 2абв, 4бв классов (всего 132 учащихся) завтраками. Вместе с тем, в обеденном зале оборудовано только 107 посадочных мест, что недостаточно для обеспечения организации питания одновременно всех обучающихся указанных классов.

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

##### Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

В общеобразовательной организации по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 согласно представленному графику питания с 12.55 до 13.15 организовано питание учащихся 2-4 классов (всего 263 учащихся) обедами. Вместе с тем, в обеденном зале оборудовано только 107 посадочных мест, что недостаточно для обеспечения организации питания одновременно всех обучающихся указанных классов.

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

### Подпункт 3.4.5., Пункт 3.4.

#### Обязательное требование №1

В гардеробах оборудуют места для каждого класса, исходя из площади не менее 0,15 м<sup>2</sup> на ребенка

##### Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
Гардероб не оборудован скамейками и местом (полками) для хранения обуви;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление видеоматериалов

<b>Нарушение №2</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 Гардероб не оборудован скамейками и местом (полками) для хранения обуви;	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	

#### Подпункт 3.4.12., Пункт 3.4.

##### Обязательное требование №1

В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение за исключением случаев, указанных в абзаце 2 пункта 2.8.2 Правил.

<b>Нарушение №1</b>		Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 Учебная мебель в кабинете № 18 расставлена без учета естественного бокового левостороннего освещения, естественный свет падает справа;	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов	

#### Подпункт 3.4.16., Пункт 3.4.

##### Обязательное требование №1

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение внеурочной деятельности.

<b>Нарушение №1</b>		Не устранено
Текст нарушения	согласно данных Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 691-г/1 от 13.04.2026г. Согласно представленной документации в школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Отдельное расписание для учащихся с ограниченными возможностями здоровья не представлено, информация о количестве часов обязательной коррекционной направленности отсутствует, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 3.4.16. п. 3.4 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.	
Устранить до	28.04.2027	
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа	

### Подпункт 3.4.13., Пункт 3.4.

#### Обязательное требование №1

Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются кабинет физики

##### Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
Учебный кабинет физики (№ 30) не оборудован раковиной для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

1. Представление видеоматериалов
2. Представление документа

#### Обязательное требование №2

Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются кабинет биологии

##### Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
Учебный кабинет биологии (№ 10) не оборудован раковиной для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

1. Представление видеоматериалов
2. Представление документа

#### Обязательное требование №3

Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются кабинет химии

##### Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
Учебный кабинет химии (№ 17) не оборудован раковиной для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

1. Представление видеоматериалов
2. Представление документа

#### Обязательное требование №4

Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов

**Нарушение №1**

Не устранено

Текст нарушения по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64  
Учебные кабинеты начального звена №№ 1, 2, 15, 16 оборудованы раковинами для мытья рук с подачей только холодного водоснабжения;  
Учебные кабинеты начального звена №№ 4, 5 не оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения;

Устранить до 28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

1. Представление видеоматериалов
2. Представление документа

**Обязательное требование №5**

Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются лаборантские

**Нарушение №1**

Не устранено

Текст нарушения по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
Раковина для мытья рук в лаборантской кабинета физики № 30 находилась в нерабочем состоянии;

Устранить до 28.04.2027

Планируемый способ устранения нарушения

1. Представление видеоматериалов
2. Представление документа

**Подпункт 2.8.1., Пункт 2.8.****Обязательное требование №1**

Уровни искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

**Нарушение №1**

Не устранено

Текст нарушения Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 694-г/1 от 13.04.2026г. по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1  
По результатам проведенных измерений (протокол испытаний (измерений) № 10-00/05397-02-26 от 23.03.2026 г. ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»):  
уровень общей искусственной освещенности на поверхностях столов в учебном кабинете № 16 (информатика) на столе с персональным компьютером № 5 2 ряда ниже гигиенического норматива и составляет  $339 \pm 12$ лк при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк - для помещений, оборудованных индивидуальными рабочими местами с персональным

	компьютером;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

#### Подпункт 2.4.4., Пункт 2.4.

##### Обязательное требование №1

Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения.

<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 В учебных кабинетах №№ 2, 12, 11, 5, 1, 26, 37, 29 интерактивные доски установлены не по центру фронтальной стены (сбоку);
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

<b>Нарушение №2</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 В учебном кабинете № 16 интерактивная доска установлена не по центру фронтальной стены (сбоку);
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление видеоматериалов

#### Подпункт 2.5.3., Пункт 2.5., Раздел 1

##### Обязательное требование №1

потолки помещений не должны иметь дефектов

<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски, дефекты плитки подвесного потолка) в учебных кабинетах №№ 13, 16, 18, 2, 3, 10, 9, 8, 1, 19, 20, 21, 23, 26, 25, 24, 41, 43, 45, 37, 39, 36, 35, 29, 30, в малом спортивном зале, в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря, в раздевалках мальчиков и девочек при спортивном зале, в сан. узлах при раздевалках спортивного зала, в большом спортивном зале, в помещении инвентарной при спортивном зале, в актовом зале, в библиотеке, в сан. узлах девочек на I, II, III этажах, в сан. узлах мальчиков II, III этажах, в помещении кубовой на II, III этаже, в

	рекреациях I, II, III этажей, в лаборантской кабинета № 30;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа
<b>Нарушение №2</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски, дефекты плитки) в учебных кабинетах №№ 2, 6, 7, 5, в библиотеке;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа

### Обязательное требование №2

Стены помещений не должны иметь дефектов

	Не устранено
<b>Нарушение №1</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски, обоев, сколы или отсутствие плитки) в учебных кабинетах №№ 13, 6, 15, 16, 18, 2, 3, 11, 10, 8, 5, 1, 17, 19, 20, 22, 21, 23, 27, 26, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 38, 37, 39, 36, 35, 29, 30, в малом спортивном зале, в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря, в раздевалках мальчиков и девочек при спортивном зале, в сан. узлах и душевых при раздевалках спортивного зала, в большом спортивном зале, в помещении инвентарной при спортивном зале, в библиотеке, в сан. узлах девочек на I, II, III этажах, в сан. узлах мальчиков II, III этажах, в помещении кубовой на II, III этаже, в рекреациях I, II, III этажей, в лаборантских кабинетов №№ 30, 10;
Устранить до	28.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление видеоматериалов 2. Представление документа
<b>Нарушение №2</b>	Не устранено
Текст нарушения	по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 64 Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски, обоев, сколы или отсутствие плитки) в учебных кабинетах №№ 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 5, в спортивном зале, в библиотеке, в обеденном зале, в рекреациях, в сан. узлах мальчиков и девочек;

Устранить до

28.04.2027

Планируемый способ  
устранения нарушения

1. Представление видеоматериалов
2. Представление документа

## Подписи и отметки

ФИО подписавшего  
предписание

**Котович Людмила Михайловна**

Руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач по субъекту Российской Федерации

**Обжалование:** В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 12.05.2026, 11:40 (МСК)

Сертификат

97036935367898007868478414381942391507

Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

# ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

## 1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ

1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»



2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физическое лицо, либо под организацией, к которой прикреплен его учетная запись

*\*Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»




## 2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить



## 3 УВЕДОМЛЕНИЕ

При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация





## 4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»



4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору



## 5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
  - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
  - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ



OS «Аврора»



IOS



Android



Huawei



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 651065950769969602271051656712975319075379606503

Владелец Савицкая Светлана Викторовна

Действителен с 15.04.2026 по 15.04.2027